

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в г. Находка

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТОУ РПН по Приморскому краю в
г. Находка, Озерный бульвар, 11
(место составления акта)

« 25 » мая 2015 г.
(дата составления акта)

11⁰⁰ - 15⁰⁰ час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 184

по адресу: Приморский край, г. Находка,
ул. Мичурина, 12А,

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г.Находка Череванной Людмилы Викторовны от 06.05.2015 года № 202 о проведении внеплановой
выездной проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23»
Находкинского городского округа. Юридический и фактический адрес : Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина
12А.

ОГРН 1032500707260 ИНН 2508062748

Директор Беляева Людмила Николаевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


« 14 »	05	2015	г. с	13	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	3
« 15 »	05	2015	г. с	12	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	4

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней, 24 часа (14.05.2015-25.05.2015г)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Находка

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку
ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» Находкинского городского округа
14.05.2015г. в 13⁰⁰ Беляева Людмила Николаевна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае

проведения выездной проверки в случае наличия или отсутствия предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Тормасова Оксана Федоровна –зам.начальника территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека
по Приморскому краю в г. Находка,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

К участию в проверке привлекались: санитарный врач Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Белова Ольга Валерьевна. Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА 100.01. Зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU. 0001.510538 от 31.10.2011 г. Действителен до 31.10.2016 г.

при проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа Беляева Людмила Николаевна

В ходе проведения проверки установлено:

Настоящая проверка проводится с целью: выполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 128 от 25.02.2015 г. «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2015 года» в целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 18.02.2015 г. № ОГ-П12-1016, во исполнение Приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю № 43 от 16.03.15 г. «О мерах по повышению эффективности государственного надзора за учреждениями отдыха и оздоровления детей, занятостью подростков в 2015 году»

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии общеобразовательного учреждения СанПиН 2/4/2/2821-10 « санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: выдано санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии на проведение образовательной деятельности за № 25.ПЦ.06.802.М.002791.12.08. от 26.12.2008г.

На базе МБОУ СОШ №23 НГО планируется организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием на 3 смены. В соответствии с приказом № 045-ОД от 21.04.2015г. «Об организации летнего оздоровительного учреждения на базе МБОУ СОШ №23 НГО планируется проведение летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей с 30.06.2015 г. по 19.06.2015 г. - на 200 детей, с 22.06.2015 г. по 12.07.2015 г. - на 75 детей, с 26.10.2015 г. по 30.10.2015 г. - на 50 детей.

Режим дня: Организация работы оздоровительного учреждения. В соответствии с режимом дня предусмотрено двух разовое горячее питание (завтрак и обед). Ежедневно запланирована работа двух кружков, проводится чередование кружков с ограниченной деятельностью и активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Работа кружков (шахматы, танцы, рисование, ручной труд) в день запланирована работа 2х кружков (продолжительность занятий в нем до 45 минут); спортивная секция (футбол, легкая атлетика, гимнастика, волейбол) – продолжительность занятий до 45 минут. В режиме дня запланированы культурно- массовые мероприятия, экскурсии, игры).

Оздоровительные процедуры включены следующие: воздушные ванны- продолжительность 15-20 мин (п. 3.8.); подвижные игры от 40-60 мин.

В режиме дня не предусмотрено купание детей в связи с отсутствием водоема.

Выводы: Предоставленный режим дня разработан в соответствии с гигиеническими требованиями раздел 2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Участок (оборудованы площадки для отдыха, занятий спортом, игр детей; санитарное состояние территории оздоровительного учреждения; уборка проведена, согласно раздел 4 СанПиН 2.4.4.2599-10):

На территории оздоровительного учреждения организовано три зоны: зона отдыха; физкультурно-спортивная, хозяйственная.

Зона отдыха: оборудована малыми игровыми формами (качели, скамейки, турник). Все оборудование надежно закреплено.

Физкультурно- спортивная площадка: состоит из футбольного поля, волейбольного поля, ямы для прыжков, беговой дорожки. Футбольное поле, волейбольное поле имеют ровное травяное покрытие.

Уборка территории проведена (р.11 п. 11.1.)

Хозяйственная зона: расположена со стороны входа в производственное помещение столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Организация вывоза твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с договором № 3/30 от 01.01.2015г. с ООО «Спецавтохозяйство». Вывоз мусора проводится в соответствии с договором 1 раз в день.

Площадка для сбора мусора расположена за территорией школы, используется площадка жилого фонда, контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками. Покрытие площадки водонепроницаемое, твердое. Размеры ее превышают площадь основания контейнеров на 1 метр по всему

периметру во все стороны. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора (р.4. п. 4.5.).

Дата проведения последних дератизационных мероприятий (п.11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10). Дератизация проводится 1 раз в месяц. Договор на проведение дератизационных мероприятий заключен с КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция» № 640 от 29.12.2014 г. В соответствии с договором дератизационные и дезинфекционные мероприятия проводятся ежемесячно. Предоставлены справки за последние 3 месяца 2015 год о проведении дератизационных мероприятий. (последняя от мая 2015г., площадь проведенной дератизации-118,3) кратность проведения профилактической дератизации 1 раз в месяц, что соответствует СП 3.5.1378-03 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; п. 4.4. и 2.3 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Проведено обследование прилегающей территории школы на наличие клещей. Наличие иксодовых клещей не обнаружено. Акт выполненных работ от 30.04.2015г

Помещения (игровые комнаты, кружковые комнаты, спальные помещения, медицинский кабинет, спортивный зал, пищеблок, раздевалка для верхней одежды, библиотека, помещение санитарной комнаты, санузлы, умывальники. Площади (не) соответствуют): Учреждение будет работать без организации сна для детей. Режим работы с 8.30 ч до 14.30 ч. Помещения все размещены на 1-3 этажах .

Оборудование гардеробной вешалками и шкафами для верхней одежды, согласно п. 5.4: Гардеробные размещены на первом этаже и оборудуются вешалками для верхней одежды.

Для организации работы предусмотрены следующие помещения: игровые, спортивный зал, медицинский кабинет, столовая.

Игровые: расположены на первом этаже. Все помещения игровых оборудуются столами и стульями с учетом видов деятельности в соответствии с ростовыми данными детей. Табуретки, скамейки, лавки вместо стульев не используются. Для просмотра телевизионных передач возможна установка в игровой комнате телевизора с рядами стульев. Расстояние от экрана телевизора до первых рядов стульев не менее 2 метров.

Соответствует СанПин 2.4.4.2599 – 10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Для организации спортивной деятельности :

Спортивный зал размещён на 1 *этаже здания.*

Общая площадь спортивного зала 320 *кв.м. , площадь на 1-го учащегося* 10 *кв.м.*

Наличие спортивной: оборудована одна спортивная (для крупного спортивного оборудования и для мелкого спортивного оборудования)

Наличие раздевальных для девочек и мальчиков: имеется две раздевальные, их площадь 10 кв.м. , оборудование вешалками для одежды , скамейками.

Наличие душевых, туалетов, их площадь: не предусмотрено по проекту .

Состояние санитарно-технического оборудования туалетов, душевых: не предусмотрены по проекту.

Наличие отдельного входа в спортивный зал: имеется один вход в спортивный зал.

Отделка помещений спортивного зала: стены окрашены в светлый тон. Пол окрашен, ровный соответствует п. 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Оборудование отопительных приборов защитными деревянными щитами: отопительные приборы закрыты деревянными щитами- соответствует п 6.1 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Наличие защитного ограждения на окнах : на окнах имеется защитное ограждение.

Наличие открывающихся фрамуг, возможность проветривания : фрамуги в спортивном зале работают . проветривание осуществляется.

Источники искусственного освещения спортивного зала : в качестве искусственного освещения установлены прожектора.

Обеспечение спортивным инвентарём (его достаточность, условия хранения) спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве в соответствии с учебными программами.

Санитарное содержание помещений спортивного зала: Влажная уборка проведена.

Наличие солнцезащитных устройств или штор на окнах помещений (кроме ориентированных на северные румбы горизонта): на окнах имеются боковые шторы согласно п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10

Наличие сетки на окнах, фрамугах, согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10: на окнах установлена москитная сетка.

Наличие условий организации проветривания, согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (не менее 50% окон должны открываться или иметь форточки): в каждом помещении имеется 4 окна из них у двух окон открываются фрамуги, которые оборудованы москитной сеткой.

Все основные помещения имеют естественное боковое освещение. В каждом помещении имеется по 4 оконных проема, поверхность остекления целая. Искусственная освещенность представлена лампами накаливания, защитная арматура в исправном состоянии. Все оборудование в рабочем состоянии.

Санитарное содержание учебных помещений оздоровительного учреждения (качество проведения влажной уборки), согласно раздел 11. СанПиН 2.4.4.2599-10. Во всех помещениях проведена генеральная влажная уборка с применением моющих средств.

Система водоснабжения: водоснабжение централизованное, договор заключен с МУП «Находка-Водоканал» №1290 от 06.02.2015 года. На момент проведения мероприятий засоров, течей системы водоснабжения не зафиксировано. Водоснабжение обеспечены следующие помещения: пищеблок (все помещения оборудованы смесителями горячей и холодной воды), санитарные узлы. В соответствии с результатами лабораторных исследований качество питьевого водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Горячим водоснабжением централизованным здание не обеспечено, но дополнительно установлены водонагреватели на пищеблоке (объемом на 100 литров) и помещения медицинского назначения (объемом на 50л.).

Питьевой режим: питьевой режим планируется организовать бутилированной водой, доступ свободный в столовой пищеблока. на поставку воды заключен договор № 2 от 10.01.2011 – пролонгирован. с ИП Гужва на поставку воды «Сучанская серебряная», в соответствии с договором поставка воды осуществляется транспортом поставщика. Питьевой режим организован в столовой имеются отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной. (п. 8.7 СанПиН 2.4.4.2599-10)

На бутилированную воду предоставлены документы по безопасности (декларация, счет – фактура)

Канализация: централизованная, сброс сточных вод осуществляется в городские сети. На момент проведения мероприятий течей и засоров не выявлено.

Сан. узлы: расположены в соответствии с проектом на каждом этаже. туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинками с дверьми без запоров (п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10)

этаж	Сан узел	Сан. оборудование	
		Количество умывальников	Количество унитазов/ писсуаров
1	мужской	2	3/2
1	женский	2	3
2	мужской	2	3/2
2	женский	2	3
всего	мужской	6	6/4
	женский	6	6

Общее количество санитарных приборов определен из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков. Для персонала выделен отдельный санитарный узел- соответствует п. 5.8.

Санитарные узлы оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами (п. 5.8.)

Санитарное содержание: раковины для мытья рук и унитазы чистятся ершами или щетками с применением чистящих и дезинфицирующих средств. Ручки сливных бочков, двери вымыты. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку(красного цвета) и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.(п. 11.7-11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10)

Хранение и обработка уборочного инвентаря, обеспеченность дезинфицирующими, моющими, чистящими средствами. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, предусматривается отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем.

Моющие и чистящие средства используются в соответствии с инструкциями применения для детских учреждений. Все виды дезинфекционных работ осуществляются в отсутствие детей. При использовании моющих и дезинфицирующих средств соблюдаются инструкции по их применению. Уборка помещений проводится силами тех. Персонала. (п. 11.4;11.5. СанПиН 2.4.4.2599-10)

Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения (п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10):

Медицинский кабинет расположен на первом этаже в отдельном блоке, состоит из двух помещений: приемной и процедурной. Имеется лицензия № ЛО -25-01 – 000965 от 21.01.2011года на осуществление медицинской деятельности по адресу: г. Находка, ул. Мичурина 12А. В процедурном кабинете для временной изоляции больных предусмотрено наличие двух раскладушек.

Укомплектованность медицинского кабинета : письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф аптечный, медицинский столик, холодильник, ведро с педальной крышкой, мед. Инструменты и приборы.

Пищеблок: Находится в аренде ИП Аракелян Вардан Еремович

Наличие умывальников при обеденном зале, согласно п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 (норма 1 умывальник на 20 посадочных мест). Пред обеденным залом установлены 5 умывальников , количеством мест в обеденном зале 120.

Наличие мыла, бумажных рулонов при умывальниках обеденного зала, согласно п. п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 (норма каждый умывальник обеспечивается мылом, электрополотенцами или бумажными рулонами или индивидуальными полотенцами). Каждый умывальник обеспечен мылом, бумажными рулонами, так же имеется 2 электрополотенца.

Наличие ветоши для обработки обеденных столов и промаркированных емкостей для чистой и отдельно для использованной ветоши (п. 11.11 СанПиН 2.4.4.2599-10) имеется специальная промаркированная емкость для чистой и грязной ветоши, для уборки обеденного зала, п. 5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Список поставщиков пищевых продуктов к акту прилагается. Наличие примерного меню имеется. Наличие технологических карт в соответствии с предложенным меню(п. 9.8) представлены на проверку технологические карты, соответствуют имеющемуся меню.

Набор производственных помещений пищеблока рассчитан для работы на полуфабрикатах. В соответствии с предоставленным меню, работа организована пищеблока на полуфабрикатах повышенной степени готовности.

Руководителем учреждения предоставлено 2-недельное цикличное меню, разработанное для учащихся 7- до 10 лет, 11-17 лет.

В соответствии с предоставленным меню в течении дня запланирована следующая энергетическая потребность :

Наименование пищевых веществ	Усредненная потребность в пищевых веществах для детей (нормируемая) возраст (с 7-10 лет)	Усредненная потребность в пищевых веществах для детей (нормируемая) возраст (с 7-10 лет)-60% от суточной	Усредненная потребность в пищевых веществах для детей (Фактическая)
Белки (гр)	77	46,2	46
Жиры(гр)	79	47,4	47,1
Углеводы(гр)	308	184,8	184
калорийность	2251	1350,6	1350

Рацион питания соответствует возрасту детей и их физиологическим потребностям в основных пищевых веществах. , завтрак составляет 25% от суточного рациона -(562,75 ккал) обед -35% суточного рациона (787,2 ккал), масса порций соответствует приложению № 5. В меню не допущено повторения одних и тех же продуктов в течении последующих 2-3 дней. В меню не включены запрещенные продукты питания в соответствии с приложением № 8.

Завтрак состоит из закуски , горячего блюда, горячего напитка; обед состоит из закуски , первого , второго и сладкого блюда.

Наличие технологических карт в соответствии с предложенным меню(п. 9.8) технологические карты имеются в соответствии с имеющимся меню. Яйцо и мясо птицы в технологических картах отсутствует.

Программа производственного контроля: программа производственного контроля утверждена руководителем учреждения, в соответствии с программой производственного лабораторного контроля проводятся лабораторные исследования в соответствии с приложением 11 СанПиН 2.4.4.2599-10 – соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Медицинские осмотры (п.п. 13.1 б,г,д СанПиН 2.4.4.2599-10) и гигиеническая подготовка (п. 13.1.г СанПиН 2.4.4.2599-10) сотрудников оздоровительного учреждения:
количество сотрудников оздоровительного учреждения 16

количество предоставленных медицинских книжек единого образца 16
Соблюдение сроков и периодичности прохождения медицинских профилактических осмотров и гигиенической аттестации сотрудниками оздоровительного учреждения

Медицинский осмотр пройден в декабре 2014г.: флюорографическое обследование – 100%, обследование на яйца гельминтов – 100%, осмотр дерматовенеролога – 100%, осмотр терапевта – 100%, прививки против дифтерии – 100%, корь, краснуха – (3 чел) – 100% от подлежащих, прививки против гриппа – 100%.

Гигиеническая аттестация – 100%.

В ходе анализа данных лабораторных исследований – выполненных лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Находке», Аттестат аккредитованной лаборатории № ГСЭН RU ЦОА/ТОА 100.01. от 30.10.2011 г. Зарегистрирован в Госреестре № ROCC.RU.0001.510538 от 30.11.2016 г. установлено:

• Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» вода водопроводная соответствует требованиям (протокол лабораторных испытаний № 551 от 18.05.2015г.)

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено
и/или не проверены акты, акты, акты

• выявлены недостатки в работе, заключающиеся в увеличении и переносе осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Выводы по итогам мероприятий по контролю: Объект относится ко 1 группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Организация летнего отдыха детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в период каникул, организованном на базе МБОУ СОШ № 23 НГО, соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599 – 10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (осуществлена при проведении выездной проверки):

14.05.2015 года № _____

Прилагаемые документы:

- Уведомление о проведении внеплановой проверки,
- Распоряжение о проведении плановой выездной проверки, протокол лабораторных испытаний, определение о назначении экспертизы, заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, протокол отбора проб воды

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника ТОУ РГН

по ПК в г. Находка

Тормасова О.Ф.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получен(а): директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23
Находкинского городского округа Белова Людмила Николаевна

Инициалы, фамилия, отчество, имя, фамилия, отчество, имя, отчество лица, подписавшего документ

подписавшего акт государственного контроля (надзора) № _____ от _____ 25 _____ мая 2015г.

(подпись)

Материалы приняты в дело

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по

ПК в г.Находка Черешкина Д.В.

