

**АКТ  
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
К НОВОМУ 2019-2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Составлен «13» августа 2019 г.

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа

Количество зданий: 1(одно)

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: кирпичное, 3-х этажное, 1972 г., типовое.

Адрес (адреса): 692922, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 12А, телефон № 8(4236)62-87-70.

Ф.И.О. руководителя: Беляева Людмила Николаевна

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от «23» мая 2019 г. № 838 в период с «24» июля 2019 по «15» августа 2019 г. комиссией в составе:

председатель комиссии: Малявин Д.С

секретарь комиссии: Александрова С.Ю.

от органа управления образованием: Мухамадиева Е.А.

от санитарно-эпидемиологического надзора \_\_\_\_\_

от пожарного надзора: Ермаков А.А

от ФГКУ «УВО ВНД России по Приморскому краю»: Гузенко В.В.

от ОМВД России: Ярославцев Р.В.

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования: Коротких С.А.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа

(полное наименование образовательного учреждения)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа

(полное наименование образовательного учреждения)

от «19» ноября 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» сентября 2011 года 25-АБ 647169, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» декабря 2010 года № 25-АБ 500145 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано «26» марта 2013 года, департамент образования и науки Приморского края,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия 25А01 № 0000071, срок действия с «28» апреля 2017 года до «26» марта 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» апреля 2016 года, серия 25Л01, № 0001198, регистрационный номер 155, департамент образования и науки Приморского края  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «31» мая 2018 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности учреждения оформлена 29.07.2016.  
План подготовки учреждения к новому учебному году разработан.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий учреждения - 1 (одно).

Количество и объемы проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов - 2, в том числе:  
(всего)

ремонт систем отопления 2,3 этаж, выполнены ИП «Сухарьков»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

реконструкция раздевалок, выполнены ООО «Жилсервис»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

ремонт и установка умывальников и водонагревателя около столовой,  
выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства имеются \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательного учреждения:

побелка, покраска, замена полового покрытия \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо восстановление туалетов на 3 этаже, для мальчиков, девочек.

(перечислить количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование для детей и взрослых;  
(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 620 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 788 человек,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018- 2019 учебного года – 47 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного образования детей) 110 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 30; количество обучающихся - 788 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 24 классов (групп) , 620 обучающихся;

во 2 смену - 5 классов (групп), 152 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются от 31.05.2018 № 034-ОД

(имеются, не имеются, дата и № приказа об утверждении программ)

з) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 38 человек, 85,7 %;

инженерно-технических работников - 1 человек, 98,1 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 98,1 %;

учебно-вспомогательный персонал - 1 человек, 98,1 %;

и) наличие плана работы учреждения на 2019 - 2020 учебный год имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы, какими средствами)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Оснащены, в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Кабинет начальных классов	13	8	90	имеется	-	имеется удовл.	имеется
2.	Кабинет математики	4	4	80	имеется	-	имеется удовл.	имеется
3.	Кабинет русского языка	4	4	70	имеется	-	имеется удовл.	имеется
4.	Кабинет истории	2	2	85	имеется	-	имеется удовл.	имеется
5.	Кабинет биологии (лаборатории)	1	1	65	имеется	-	имеется удовл.	имеется

6.	Кабинет географии	1	1	50	имеется	-	имеется удовл.	имеется
7.	Кабинет мультимедийный	1	1	85	имеется	-	имеется удовл.	имеется
8.	Кабинет английского языка	4	4	50	имеется	-	имеется удовл.	имеется
9.	Кабинет химии (лаборатория)	1	1	96	имеется	-	имеется удовл.	имеется
10.	Кабинет физики (лаборатории)	2	2	96	имеется	-	имеется удовл.	имеется
11.	Кабинет информатики (лаборатории)	2	2	100	имеется	-	имеется удовл.	имеется
12.	Кабинет технологии	2	2	70	имеется	-	имеется удовл.	имеется
13.	Столярные мастерские	2	2	35	имеется	-	имеется удовл.	имеется
14.	Спортивный зал	1	1	90	имеется	-	имеется удовл.	имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - (удовлетворительное, неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 90 человек, состояние (удовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, профиль столярная мастерская -1, слесарная мастерская - 1, состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется 2, типовое помещение, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса: санитарно-эпидемиологическое заключение от «24» октября 2016 года № 034 2/03-О, Роспотребнадзор;

в) учреждение компьютерной техникой - обеспечено:

(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - 131 единиц, из них подлежит списанию - 6 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц. Основные недостатки: нет.



г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 13 » мая 2018 года № б/н, комиссия по осмотру спортивного оборудования и инвентаря МБОУ «СОШ № 23» НГО.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование и количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность учреждения ученической мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

дата последней инвентаризации: 16.10.2017

число книг - 22400, брошюр, журналов – 869,

фонд учебников – 12240,

научно - педагогическая и методическая литература – 10050,

количество приобретенных учебников к новому учебному году 920, тетради по

математике 100, прописи – 100.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением удовлетворительное:

общая площадь участка 1,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям да;

ограждение территории учреждения и его состояние: имеется, удовлетворительное;

наличие освещения территории: имеется, удовлетворительное ;

спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетворительное, соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Профилактическая	1	Договор на	
Врач педиатр	Профилактическая	0,5	обеспечение медицинского	

			обслуживания от 01.09.2014 №17	
--	--	--	-----------------------------------	--

Лицензия на медицинскую деятельность - оформлена от «16» ноября 016 года, № ЛО-25-01-004238, регистрационный номер - 1112508009140;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся организовано (не организовано):

а) питание организовано столовая на 120 посадочных мест  
(указать в каком помещении).

Буфет (при наличии) на 30 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед  
удовлетворительное (неудовлетворительное)

приемом пищи соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет 89,1 %, в том числе бесплатным питанием в количестве 408 детей, что составляет 58,3 % от количества обучающихся, охваченных горячим питанием;

в) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует.  
организовано (не организовано), (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

г) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная,  
(достаточная, не достаточная)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется - не имеется.

(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным требованиям  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нете) обеспеченность столовой посудой достаточная

(достаточная, не достаточная)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его сотрудников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется,  
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим организован, бутилированная вода, кулмарты,

организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: нет.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется, от 09.01.2019 № 640 КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция

(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано;

организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - отсутствует;

(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе - 0 человек, 0 % от общего числа обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охраны учреждения осуществляется сторожа, вахтеры, ЧОП «Страга»;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП «Страга» в составе 2-х человек (5 сотрудников посменно), ночная охрана, охрана в выходные дни – штатный сотрудник учреждения 1 сторож (3 человека посменно). Договоры по оказанию охранных услуг заключены: КТС - договор с ООО АКБ «Находка» от 01.01.2019 № 6778 ТЛСН. физическая охрана - договор с ООО ЧОП «Страга» №24/19 от 01.03.2019г;

(наименование услуг, наименование организации, дата и № договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и (или) домофонами - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

- телефон;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях назначены приказ от 20.07.2019 № 036-ОД, директор Беляева Л.Н.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение противопожарной безопасности:

а) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), состояние работоспособности АПС и СОУЭ установлена, 2015, состояние удовлетворительное, договор на обслуживание ООО «Тех - Инфо» №145/ТО от 01.05.2019г;

(дата и № договора на техническое обслуживание)

Пожарная сигнализация исправна.

(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности имеются.

Приобретение и перезарядка огнетушителей: перезарядка 36 огнетушителей акт от 10.06.2019 № 85

в) Наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод - не предусмотрен

пожарный щит- имеется, пожарные краны, рукава, насосы - не предусмотрены

состояние и место расположения электрощитовой – 1 этаж, удовлетворительное



наличие доводчиков на дверях имеются  
 наличие световых указателей «Выход» имеются  
 наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» имеется, проверен акт от 14.06.2019 №1060-7 ФГКУФПС  
 обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (акт) проведена акт от 25.07.2018 ООО»Хорс»  
 обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовом зале (акт) занавеси отсутствуют.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
 (обеспечивает, не обеспечивает)  
 автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре договор на радимониторинг от ООО «Тех - Инфо» №145/ТО от 01.05.2019г;  
 (дата и № договора на осуществление радимониторинга)  
 д) система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает  
 (обеспечивает, не обеспечивает)  
 защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
 (обеспечивает, не обеспечивает)  
 беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
 Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
 (разработаны, не разработаны)  
 ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены ответственный заместитель директора по АХР Кабелькова Т.С... удостоверение от 28.02.2019г. №005/2019 №6054, преподаватель-организатор ОБЖ Белова Э.В., приказ от 20.07.2019 № 037-ОД удостоверение от 28.02.2019г. №005/2019. №6053 директор Беляева Л.Н. удостоверение от 28.02.2019г. №005/2019. №605.  
 (дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения )  
 е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
 организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены  
 (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)  
Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется - теплоцентраль,  
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
 состояние удовлетворительное  
 удовлетворительное (неудовлетворительное)  
 Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 17.05.2019б/н  
 (проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается  
 (соблюдается, не соблюдается)  
 Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная  
 (указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)  
 Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние:  
 водоснабжения - централизованное, удовлетворительное  
 электроснабжения - централизованное, удовлетворительное

канализации - централизованное, удовлетворительное  
 сантехоборудования - централизованное, удовлетворительное.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа

(полное наименование образовательного учреждения)

к новому 2019- 2020 учебному году - готово

(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: не выявлено

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения, комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года разработать детальный план устранения недостатков и направить его в управление образования администрации Находкинского городского округа;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. организовать работу по устранению нарушений.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Д.С. Малявин

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_

Е.А. Мухамадиева

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

С.Ю. Александрова

Члены комиссии

\_\_\_\_\_

И.Г. Василенко

В.В. Гузенко

О.М. Голынская

А.А. Ермаков

С.А. Коротких

И.В. Лелин

Е.Г. Сизанцова

Р.В. Ярославцев